





# **GM-5212LDU**

Best.-Nr.: 0236290

# **PRODUKTINFOS**

# **Doppel-Schwanenhalsmikrofone mit LED**

- Back-Elektret-Supernieren-Kapseln
- Hohe Empfindlichkeit
- 10-dB-Abschwächer
- Lowcut-Schalter
- Optische Betriebsanzeige durch LED
- Flexibel positionierbar durch vertikal um 160° verstellbare Schwanenhälse
- Gemeinsamer 3-Pol-XLR-Stecker
- Betrieb über +48-V-Phantomspannung

## **TECHNISCHE DATEN**

### GM-5212LDU

Art Schwanenhalsmikrofon

Ausführung Doppel, LED

Übertragungsart Kabel



### GM-5212LDU

Charakteristik Superniere
System Back-Elektret
Audio-Frequenzbereich 80-18000 Hz

 $\begin{array}{lll} \mbox{Nennimpedanz} & 220 \ \Omega \\ \mbox{Empfindlichkeit} & 16 \ \mbox{mV/Pa} \\ \mbox{Maximaler Schalldruck} & 125 \ \mbox{dB} \end{array}$ 

Speisung DC 48 V Phantom

Zul. Einsatztemperatur0-40 °CAbmessungen415 mmGewicht315 gAnschlussXLR, sym.

Verpackungsmaße (B x H x L)  $0,09 \times 0,04 \times 0,5 \text{ m}$ 

Bruttogewicht 0,475 kg
Nettogewicht 0,315 kg