



CM-503U/B

Best.-Nr.: 0231710

PRODUKTINFOS

Elektret-Einbaumikrofon

- Mikrofonkapsel mit Halbnierencharakteristik
- Kompaktes Grenzflächenmikrofon
- Low-Cut-Schalter (80 Hz)
- Schaltbare 10-dB-Abschwächung
- Metallgehäuse
- Schwarze (CM-503U/B) oder weiße (CM-503U/W) Kapselabdeckung

TECHNISCHE DATEN

CM-503U/B

Art Einbaumikrofon

Übertragungsart Kabel
Charakteristik Halbniere
System Elektret

Audio-Frequenzbereich 40-12000 Hz



CM-503U/B

 $\begin{array}{lll} \mbox{Nennimpedanz} & 220 \ \Omega \\ \mbox{Empfindlichkeit} & 4 \ \mbox{mV/Pa} \\ \mbox{Signal/Rauschabstand} & 70 \ \mbox{dB} \\ \mbox{Maximaler Schalldruck} & 140 \ \mbox{dB} \end{array}$

Speisung DC 9-52 V, Phantom

Gehäusematerial Metall Zul. Einsatztemperatur 0-40 $^{\circ}\mathrm{C}$

Abmessungen $31,6 \times 69,7 \times 30 \text{ mm}$

Gewicht 67 g

Anschluss XLR, sym.

Verpackungsmaße (B x H x L) $0,073 \times 0,045 \times 0,14 \text{ m}$

Bruttogewicht 0,137 kg
Nettogewicht 0,101 kg